



## ขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อรองรับการส่งออก 43 แฟ้ม

1. เข้าเว็บ <http://nayok.moph.go.th/web/> เลือกเมนู ดาวน์โหลด → โปรแกรม Hosxp PCU & 43 แฟ้ม



2. คลิกโหลดโปรแกรม Navicat




3. กรณีดาวน์โหลดไม่ผ่าน เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสมองเห็นไฟล์ keygenkeygen (ตัว Crack โปรแกรมเป็นไวรัส) \*\*\* ถ้าดาวน์โหลดได้ให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย \*\*\*

- ให้ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม
- สำหรับ Windows 10 ให้ปิด Virus & threat protection ก่อน มีขั้นตอนตามนี้

### 3.1 คลิกปุ่ม Windows ที่มุมล่างซ้าย และเลือก Setting รูปฟันเฟือง




### 3.2 คลิกเลือก Update & Security




### 3.3 คลิกเลือก Windows Security → เลือก Virus & Protection




### 3.4 คลิกเลือก Virus & threat protection settings




### 3.5 คลิกปิดการทำงานที่ Real-time protection




### 4. ให้เราคลาย Zip ไฟล์ ที่ได้จากการดาวน์โหลด



5. ในโฟลด์โปรแกรม ให้ดับเบิลคลิกไอคอน navicat091\_premium\_en.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม




6. กดปุ่ม Next







## 7. เลือก I accept the agreement จากนั้นคลิกปุ่ม Next




## 8. กดปุ่ม Next




## 9. กดปุ่ม Next




## 10. กดปุ่ม Next



## 11. กดปุ่ม Install




## 12. กดปุ่ม Finish






13. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมี Icon ตามรูปภาพปรากฏที่หน้า Desktop ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรม



14. คลิกเลือก Registration (ถ้าเลือก Trial จะสามารถใช้โปรแกรมได้ 30 วัน)




15. ดับเบิลคลิกเข้าไปโฟลเดอร์ Keygen



## 16. ดับเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรม Keygen.exe




## 17. คลิกปุ่ม Generate and copy




18 กรอกชื่อ อะไรก็ได้ลงในช่อง Name: , Organization:

ช่อง Key: ให้นำเคอร์เซอร์ไปวางในช่องว่างของแรกแล้วกดปุ่ม Ctrl + V บนคีย์บอร์ด เพื่อวางคีย์ที่ Copy มาจากโปรแกรม Keygen



## 19. คลิกที่ปุ่ม Connection → MySQL




## 20. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ


- ตั้งชื่อ Connection name เป็น Server ตามรูปภาพด้านล่าง
- ใส่ไอพี ของเครื่อง Server Linux (ถ้าไม่ทราบสามารถดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่

โปรแกรม HOSxP PCU)


- ใส่ Username และ Password
- จากนั้นกดปุ่ม Test Connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล




## 21. ถ้าเชื่อมต่อได้จะแสดงข้อความตามรูปภาพด้านล่าง



## 22. คลิกขวาที่ Server → เลือกเมนู New Database...



### 23. ใส่ข้อมูลตามรูปภาพด้านล่าง



### 24. จะปรากฏฐานข้อมูล ชื่อ F43 ที่เราได้สร้างไว้ตามขั้นตอนข้างต้น

